

RN R1.01
RN Architekt
ID 6
Treppenhaus
11.30 m²
5 °C
-105 W (HL)
W (KL)
500 lx
0 m³/h (ZUL)
0 m³/h (ABL)

RN R1.25
RN Architekt
ID 5
Flur
3.36 m²
21 °C
141 W (HL)
W (KL)
500 lx
0 m³/h (ZUL)
0 m³/h (ABL)

RN R1.33
RN Architekt
ID 9
WC
2.20 m²
23 °C
265 W (HL)
W (KL)
500 lx
0 m³/h (ZUL)
30 m³/h (ABL)

RN R1.32
RN Architekt
ID 8
Flur
5.11 m²
21 °C
141 W (HL)
W (KL)
500 lx
55 m³/h (ZUL)
0 m³/h (ABL)

RN R1.31
RN Architekt
ID 7
Küche
20.85 m²
21 °C
1658 W (HL)
W (KL)
500 lx
0 m³/h (ZUL)
80 m³/h (ABL)

RN R1.21
RN Architekt
ID 1
Schlafen
18.57 m²
21 °C
685 W (HL)
W (KL)
500 lx
45 m³/h (ZUL)
45 m³/h (ABL)

RN R1.24
RN Architekt
ID 4
Bad
6.37 m²
24 °C
318 W (HL)
W (KL)
500 lx
0 m³/h (ZUL)
80 m³/h (ABL)

RN R1.23
RN Architekt
ID 3
Küche
19.00 m²
21 °C
563 W (HL)
W (KL)
500 lx
90 m³/h (ZUL)
90 m³/h (ABL)

RN R1.22
RN Architekt
ID 2
Wohnen
16.66 m²
21 °C
852 W (HL)
W (KL)
500 lx
45 m³/h (ZUL)
45 m³/h (ABL)

RN R1.26
RN Architekt
ID 10
Balkon
10.80 m²
-14 °C
W (HL)
W (KL)
0 lx
0 m³/h (ZUL)
0 m³/h (ABL)

Achtung - Ohne Maßstab

Projekt-Nr.: 12623	Plan-Nr.: AR-GR02D	Projekt: Neubau Mehrfamilienhaus Lemkestraße
Zeichner: kga	Datum: 08.11.2021	Planinhalt: Architektur
geprüft: - - -	Datum: - - -	Grundriss Obergeschoss
Maßstab: ohne	Format: 420x297	
Revision: D	Datum: 08.11.2021	